



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 1 / 16



Articoli <i>Articles</i> Film FFS FFS Flat film		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM PSV 30 MX NextBagTM PSV 30 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 2.100 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 2,100 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 0%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 30%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%

Articoli <i>Articles</i> Film FFS FFS Flat film		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM PSV 50 MX NextBagTM PSV 50 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 2.100 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 2,100 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 50%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 0%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 50%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 50%

Articoli <i>Articles</i> Film FFS FFS Flat film		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM PSV 30 PCR NextBagTM PSV 30 PCR		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 2.100 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 2,100 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 30%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 2 / 16



Articoli <i>Articles</i> Film FFS FFS Flat film		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM PSV 50 PCR NextBagTM PSV 50 PCR		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 2.100 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 2,100 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 50%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 50%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 50%

Articoli <i>Articles</i> Film FFS FFS Flat film		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM PSV 60 MX NextBagTM PSV 60 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 2.100 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 2,100 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 60%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> ---	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 40%

Articoli <i>Articles</i> Film FFS FFS Flat film		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM PSV 70 MX NextBagTM PSV 70 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 2.100 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 2,100 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 70%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> ---	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 30%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 3 / 16



Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM PSV 30 MX NextBagTM PSV 30 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 800 mm Spessore da 80 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 800 mm Thickness 80 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 0%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 30%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%
Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM PSV 50 MX NextBagTM PSV 50 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 800 mm Spessore da 80 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 800 mm Thickness 80 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 50%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 0%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 50%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 50%
Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM PSV 30 PCR NextBagTM PSV 30 PCR		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 800 mm Spessore da 80 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 800 mm Thickness 80 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 30%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 4 / 16



Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM PSV 50 PCR NextBagTM PSV 50 PCR		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 800 mm Spessore da 80 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 800 mm Thickness 80 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 50%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 50%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 50%

Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM PSV 60 MX NextBagTM PSV 60 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 800 mm Spessore da 80 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 800 mm Thickness 80 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 60%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> ---	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 40%

Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM PSV 70 MX NextBagTM PSV 70 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 800 mm Spessore da 80 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 800 mm Thickness 80 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 70%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> ---	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 30%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 5 / 16



Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS Ventilene Ventilene FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM Ventilene PSV 30 MX NextBagTM Ventilene PSV 30 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 240 a 800 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 240 to 800 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 0%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 30%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%

Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS Ventilene Ventilene FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM Ventilene PSV 50 MX NextBagTM Ventilene PSV 50 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 240 a 800 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 240 to 800 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 50%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 0%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 50%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 50%

Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS Ventilene Ventilene FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM Ventilene PSV 30 PCR NextBagTM Ventilene PSV 30 PCR		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 240 a 800 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 240 to 800 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 30%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 6 / 16



Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS Ventilene Ventilene FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM Ventilene PSV 50 PCR NextBagTM Ventilene PSV 50 PCR		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 240 a 800 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 240 to 800 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 50%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 50%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 50%

Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS Ventilene Ventilene FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM Ventilene PSV 60 MX NextBagTM Ventilene PSV 60 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 240 a 800 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 240 to 800 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 60%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> ---	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 40%

Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS Ventilene Ventilene FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM Ventilene PSV 70 MX NextBagTM Ventilene PSV 70 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 240 a 800 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 240 to 800 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 70%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> ---	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 30%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 7 / 16



Articoli <i>Articles</i> Film Tubolare PSH Stretch Hood PSH Film Tubular Stretch Hood		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NexthoodTM PSV 30 MX NexthoodTM PSV 30 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 780 a 2500 mm Spessore da 40 µm a 180 µm Neutro, bianco, colorato Width 780 to 2,500 mm Thickness 40 µm to 180 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 0%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 30%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%

Articoli <i>Articles</i> Film Tubolare PSH Stretch Hood PSH Film Tubular Stretch Hood		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NexthoodTM PSV 30 PCR NexthoodTM PSV 30 PCR		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 780 a 2500 mm Spessore da 40 µm a 180 µm Neutro, bianco, colorato Width 780 to 2,500 mm Thickness 40 µm to 180 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 30%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%

Articoli <i>Articles</i> Film Tubolare PSH Stretch Hood PSH Film Tubular Stretch Hood		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NexthoodTM PSV 40 PCR NexthoodTM PSV 40 PCR		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 780 a 2500 mm Spessore da 40 µm a 180 µm Neutro, bianco, colorato Width 780 to 2,500 mm Thickness 40 µm to 180 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 40%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 40%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 60%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 8 / 16



Articoli <i>Articles</i> Film Tubolare PSH Stretch Hood PSH Film Tubolar Stretch Hood		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NexthoodTM PSV 40 MX NexthoodTM PSV 40 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 780 a 2500 mm Spessore da 40 µm a 180 µm Neutro, bianco, colorato Width 780 to 2,500 mm Thickness 40 µm to 180 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 40%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 0%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 40%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 60%


Articoli <i>Articles</i> Film Tubolare PSH Stretch Hood PSH Film Tubolar Stretch Hood		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NexthoodTM PSV 50 PCR NexthoodTM PSV 50 PCR		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 780 a 2500 mm Spessore da 40 µm a 180 µm Neutro, bianco, colorato Width 780 to 2,500 mm Thickness 40 µm to 180 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 50%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 50%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 50%

Articoli <i>Articles</i> Film Tubolare PSH Stretch Hood PSH Film Tubolar Stretch Hood		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NexthoodTM PSV 50 MX NexthoodTM PSV 50 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 780 a 2500 mm Spessore da 40 µm a 180 µm Neutro, bianco, colorato Width 780 to 2,500 mm Thickness 40 µm to 180 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 50%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 0%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 50%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 50%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 9 / 16



Articoli <i>Articles</i>		Prodotti certificati <i>Certified products</i>		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i>		
Sacco valvola e Sacco a fondo quadro		NextBagTM Sacco Valvola PSV 30 PCR		Fascia da 250 a 600 mm Lunghezza sacco da 450 a 910 mm		
Valve bag and Square bottom bag		NextBagTM Valve Bag PSV 30 PCR		Fondo/Valvola da 80 a 180 mm Spessore da 80 a 180 µm Neutro, bianco, colorato		
Width 250 to 600 mm Bag lenth 450 to 910 mm Bottom/Valve 80 to 180 mm Thickness 80 to 180 µm Clear, white, colored						
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
30%	30%	0%	0%	0%	0%	70%

Articoli <i>Articles</i>		Prodotti certificati <i>Certified products</i>		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i>		
Sacco valvola e Sacco a fondo quadro		NextBagTM Sacco Valvola PSV 30 MX		Fascia da 250 a 600 mm Lunghezza sacco da 450 a 910 mm		
Valve bag and Square bottom bag		NextBagTM Valve Bag PSV 30 MX		Fondo/Valvola da 80 a 180 mm Spessore da 80 a 180 µm Neutro, bianco, colorato		
Width 250 to 600 mm Bag lenth 450 to 910 mm Bottom/Valve 80 to 180 mm Thickness 80 to 180 µm Clear, white, colored						
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
30%	---	---	0%	0%	0%	70%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 10 / 16



Articoli <i>Articles</i>		Prodotti certificati <i>Certified products</i>		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i>		
Sacco valvola e Sacco a fondo quadro		NextBagTM Sacco Valvola PSV 40 PCR		Fascia da 250 a 600 mm Lunghezza sacco da 450 a 910 mm Fondo/Valvola da 80 a 180 mm Spessore da 80 a 180 µm Neutro, bianco, colorato		
Valve bag and Square bottom bag		NextBagTM Valve Bag PSV 40 PCR		Width 250 to 600 mm Bag lenth 450 to 910 mm Bottom/Valve 80 to 180 mm Thickness 80 to 180 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
40%	40%	0%	0%	0%	0%	60%

Articoli <i>Articles</i>		Prodotti certificati <i>Certified products</i>		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i>		
Sacco valvola e Sacco a fondo quadro		NextBagTM Sacco Valvola PSV 40 MX		Fascia da 250 a 600 mm Lunghezza sacco da 450 a 910 mm Fondo/Valvola da 80 a 180 mm Spessore da 80 a 180 µm Neutro, bianco, colorato		
Valve bag and Square bottom bag		NextBagTM Valve Bag PSV 40 MX		Width 250 to 600 mm Bag lenth 450 to 910 mm Bottom/Valve 80 to 180 mm Thickness 80 to 180 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
40%	---	---	0%	0%	0%	60%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 11 / 16



Articoli <i>Articles</i>		Prodotti certificati <i>Certified products</i>		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i>		
Sacco valvola e Sacco a fondo quadro		NextBagTM Sacco Valvola PSV 50 PCR		Fascia da 250 a 600 mm Lunghezza sacco da 450 a 910 mm		
Valve bag and Square bottom bag		NextBagTM Valve Bag PSV 50 PCR		Fondo/Valvola da 80 a 180 mm Spessore da 80 a 180 µm Neutro, bianco, colorato		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>		Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>		Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>		Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>
50%		50%		0%		0%
				Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>		Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>
				0%		0%
						Materiale vergine <i>Virgin material</i>
						50%

Articoli <i>Articles</i>		Prodotti certificati <i>Certified products</i>		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i>		
Sacco valvola e Sacco a fondo quadro		NextBagTM Sacco Valvola PSV 50 MX		Fascia da 250 a 600 mm Lunghezza sacco da 450 a 910 mm		
Valve bag and Square bottom bag		NextBagTM Valve Bag PSV 50 MX		Fondo/Valvola da 80 a 180 mm Spessore da 80 a 180 µm Neutro, bianco, colorato		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>		Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>		Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>		Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>
50%		---		---		0%
				Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>		Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>
				0%		0%
						Materiale vergine <i>Virgin material</i>
						50%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 12 / 16



Articoli <i>Articles</i> Sacco a bocca aperta Open mouth bag		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM Sacco BA PSV 30 PCR NextBagTM Open Mouth PSV 30 PCR		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Fascia da 180 a 800 mm Lunghezza sacco da 370 a 1200 mm Spessore da 30 a 250 µm Width 180 to 600 mm Bag length 370 to 1,200 mm Thickness 30 to 250 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 30%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%
Articoli <i>Articles</i> Sacco a bocca aperta Open mouth bag		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM Sacco BA PSV 30 MX NextBagTM Open Mouth PSV 30 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Fascia da 180 a 800 mm Lunghezza sacco da 370 a 1200 mm Spessore da 30 a 250 µm Width 180 to 600 mm Bag length 370 to 1,200 mm Thickness 30 to 250 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> ---	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%
Articoli <i>Articles</i> Sacco a bocca aperta Open mouth bag		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM Sacco BA PSV 50 PCR NextBagTM Open Mouth PSV 50 PCR		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Fascia da 180 a 800 mm Lunghezza sacco da 370 a 1200 mm Spessore da 30 a 250 µm Width 180 to 600 mm Bag length 370 to 1,200 mm Thickness 30 to 250 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 50%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 50%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 50%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 13 / 16



Articoli <i>Articles</i> Sacco a bocca aperta Open mouth bag		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM Sacco BA PSV 50 MX NextBagTM Open Mouth PSV 50 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Fascia da 180 a 800 mm Lunghezza sacco da 370 a 1200 mm Spessore da 30 a 250 µm Width 180 to 600 mm Bag length 370 to 1,200 mm Thickness 30 to 250 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 50%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> ---	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 50%
Articoli <i>Articles</i> Sacco a bocca aperta Open mouth bag		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM Sacco BA PSV 60 MX NextBagTM Open Mouth PSV 60 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Fascia da 180 a 800 mm Lunghezza sacco da 370 a 1200 mm Spessore da 30 a 250 µm Width 180 to 600 mm Bag length 370 to 1,200 mm Thickness 30 to 250 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 60%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> ---	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 40%
Articoli <i>Articles</i> Sacco a bocca aperta Open mouth bag		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM Sacco BA PSV 70 MX NextBagTM Open Mouth PSV 70 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Fascia da 180 a 800 mm Lunghezza sacco da 370 a 1200 mm Spessore da 30 a 250 µm Width 180 to 600 mm Bag length 370 to 1,200 mm Thickness 30 to 250 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 70%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> ---	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 30%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 14 / 16



Articoli <i>Articles</i> Film tecnici (extracartaceo, monopiega, film termo steso) <i>Technical films (tissue packaging, single-fold, flat heat-shrink film)</i>		Prodotti certificati <i>Certified products</i> Film Tecnici PSV 30 PCR <i>Technical Film PSV 30 PCR</i>		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 500 a 2600 mm Spessore da 25 µm a 150 µm Neutro, bianco, colorato <i>Width 500 to 2,600 mm Thickness 25 µm to 150 µm Clear, white, colored</i>		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 30%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%
Articoli <i>Articles</i> Film tecnici (extracartaceo, monopiega, film termo steso) <i>Technical films (tissue packaging, single-fold, flat heat-shrink film)</i>		Prodotti certificati <i>Certified products</i> Film Tecnici PSV 30 MX <i>Technical Film PSV 30 MX</i>		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 500 a 2600 mm Spessore da 25 µm a 150 µm Neutro, bianco, colorato <i>Width 500 to 2,600 mm Thickness 25 µm to 150 µm Clear, white, colored</i>		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> ---	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%
Articoli <i>Articles</i> Film tecnici (extracartaceo, monopiega, film termo steso) <i>Technical films (tissue packaging, single-fold, flat heat-shrink film)</i>		Prodotti certificati <i>Certified products</i> Film Tecnici PSV 50 PCR <i>Technical Film PSV 50 PCR</i>		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 500 a 2600 mm Spessore da 25 µm a 150 µm Neutro, bianco, colorato <i>Width 500 to 2,600 mm Thickness 25 µm to 150 µm Clear, white, colored</i>		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 50%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 50%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 50%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 15 / 16




Articoli <i>Articles</i>		Prodotti certificati <i>Certified products</i>		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i>		
Film tecnici (extracartaceo, monopiega, film termo steso) <i>Technical films (tissue packaging, single-fold, flat heat-shrink film)</i>		Film Tecnici PSV 50 MX <i>Technical Film PSV 50 MX</i>		Larghezza da 500 a 2600 mm Spessore da 25 µm a 150 µm Neutro, bianco, colorato <i>Width 500 to 2,600 mm Thickness 25 µm to 150 µm Clear, white, colored</i>		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
50%	---	---	0%	0%	0%	50%

Articoli <i>Articles</i>		Prodotti certificati <i>Certified products</i>		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i>		
Film tecnici (extracartaceo, monopiega, film termo steso) <i>Technical films (tissue packaging, single-fold, flat heat-shrink film)</i>		Film Tecnici PSV 60 MX <i>Film Tecnici PSV 60 MX</i>		Larghezza da 500 a 2600 mm Spessore da 25 µm a 150 µm Neutro, bianco, colorato <i>Width 500 to 2,600 mm Thickness 25 µm to 150 µm Clear, white, colored</i>		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
60%	---	---	0%	0%	0%	40%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 16 / 16



Articoli <i>Articles</i>		Prodotti certificati <i>Certified products</i>		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i>		
Film tecnici (extracartaceo, monopiega, film termo steso) Technical films (tissue packaging, single-fold, flat heat-shrink film)		Film Tecnici PSV 70 MX Technical Film PSV 70 MX		Larghezza da 500 a 2600 mm Spessore da 25 µm a 150 µm Neutro, bianco, colorato Width 500 to 2,600 mm Thickness 25 µm to 150 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
70%	---	---	0%	0%	0%	30%

Prima emissione **25/05/2021**
First issue

Emissione corrente **05/06/2025**
Current issue

Scadenza **24/05/2027**
Expiry



IIP Srl
Via Velleia, 2 - 20090 Monza (MB)
Tel +39 039 2045700 - Fax +39 039 2045701
www.iip.it - info@iip.it



PRD N° 0006PRD

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

IIP Srl

L'Amministratore Delegato
(Mauro La Ciacerà)